ФИНАНСОВЫЕ ПРОГРАММЫ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ



Eurasia Group
Мы кормим мир!

JCB

XYWZ.V

JCB — для тех, у кого работа на ферме никогда не заканчивается

01

РЕШЕНИЕ ПОД ЛЮБУЮ ЗАДАЧУ

Четыре модели: от компактной фермы до интенсивной погрузки силоса.

02

LiveLink

Удаленный контроль местоположения, загрузки машины и обслуживания.

03

«ТАБЫС ЖОЛЫ»

18 месяцев гарантии и подменная техника по условиям программы.

04

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Eurasia Finance: 12 месяцев, 25% первоначальный взнос.

xywz.v

ПРОГРАММА «Табыс Жолы»

УВЕРЕННОСТЬ В СЕЗОНЕ.
ПОДДЕРЖКА, КОГДА ОНА НУЖНА.

Вся техника JCB доступна для приобретения
по программе «Табыс Жолы».

Клиент получает:

1,5 ГОДА ГАРАНТИИ

ПОДМЕННАЯ МАШИНА
по условиям программы

СКИДКА ДО 7%
на запасные части

ФИРМЕННЫЙ МЕРЧ





ПРОГРАММЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Eurasia Finance
Мы кормим мир!

Вся стоковая техника JCB доступна для приобретения на следующих условиях:

Наименование	Предоплата	Процентная ставка	Срок финанси-рования мес.	Модель
Eurasia Finance	От 25%	0	12	Все
КАФ (НДС 16%)	От 25%	12,6%	84	Все модели кроме (520-40, SSL 175 TM 320S TM 420S)
MERZ	От 25%	6%	36	520-40, SSL 175 527-58 TM 320S TM 420S
Halyk Leasing BCC Leasing	От 25%	От 21%	60	Все

XYWZ.V

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ТЕХНИКУ JCB

При 100% оплате действуют специальные цены на следующие модели:

JCB 520-40

Телескопический погрузчик

75 000 €

Компактные помещения

2,0 т / 4,0 м



JCB SSL 175

Мини-погрузчик

72 000 €

Фермы и универсальные задачи

795 кг



JCB TM 320S

Телескопический колесный погрузчик

78 000 000 ₸

Интенсивная работа на ферме

3,2 т / 5,2 м



JCB TM 420S

87 000 000 ₸

Большие объемы и силос

4,1 т / 5,45 м



XYWZ.V

JCB 520-40

Телескопический погрузчик для стесненных условий



2,0 т
макс. грузоподъёмность

4,0 м
высота подъёма

1,56 м
ширина машины

КОМУ ПОДХОДИТ

Небольшие фермерские хозяйства, животноводство, птицефабрики, теплицы и склады с узкими проёмами.

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ

- Компактный корпус и полноприводное рулевое управление помогают маневрировать в тесных пространствах.
- Одна машина работает с паллетами, удобрениями, кормами и другим грузом благодаря сменной навеске.

Смотрите JCB в работе

JCB 520-40.mp4
JCB 520-40 на погрузке зерна.mp4

АКЦИЯ: СПЕЦЦЕНА ПРИ 100% ОПЛАТЕ · НАВЕСКА В ПОДАРОК*

** Применимость подарка и наличие LiveLink на конкретной машине уточняйте у региональных менеджеров.*

XYWZ.V

JCB SSL 175

Мини-погрузчик с боковым входом в кабину



795 кг
номинальная нагрузка

270°
обзор рабочего пространства

Powerboom
однобалочная стрела

КОМУ ПОДХОДИТ

Мясные и молочные фермы, птичники, теплицы, хозяйственные дворы, озеленение и коммунальные работы.

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ

- Боковой вход исключает необходимость перелезать через ковш при входе и выходе из кабины.
- Монобалочная стрела JCB Powerboom обеспечивает хороший обзор рабочего пространства и удобство работы.

Смотрите JCB в работе

JCB SSL 175 + снегоротор.mp4
JCB SSL 175 на ферме.mp4
JCB SSL 175 работа с тюками.mp4

АКЦИЯ: СПЕЦЦЕНА ПРИ 100% ОПЛАТЕ

** LiveLink: доступность и функциональность зависят от комплектации.*

XYWZ.V

JCB TM 320S

Фронтальный погрузчик с телескопической стрелой и шарнирно-сочлененной рамой



3,2 т	5,2 м	150 л.с.
макс. грузоподъемность	высота подъема	

КОМУ ПОДХОДИТ

Растениеводческие предприятия, молочные и мясные фермы с регулярной перегрузкой кормов, зерна и тюков.

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ

- Сочетание шарнирной рамы и телескопической стрелы даёт маневренность и дополнительную высоту выгрузки.
- Подходит для быстрого цикла погрузки тюков, навоза, зерна и силоса на ферме.

Смотрите JCB в работе

JCB TM на буртовании зерна.mp4
JCB TM на погрузке зерна.mp4

АКЦИЯ: СПЕЦЦЕНА ПРИ 100% ОПЛАТЕ · НАВЕСКА В ПОДАРОК*

** Применимость подарка и наличие LiveLink на конкретной машине уточняйте у региональных менеджеров.*

XYWZ.V

JCB TM 420S

Машина для высоких объемов и тяжелых грузов



4,1 т	5,45 м	173 л.с.
макс. грузоподъемность	высота подъема	

КОМУ ПОДХОДИТ

Крупные растениеводческие и животноводческие предприятия, молочные комплексы, силосные площадки.

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ

- Высокая грузоподъемность и телескопическая стрела позволяют обслуживать большие склады и объемные грузы.
- Шарнирно-сочлененная рама упрощает работу в кормовых проходах, на площадках и у складов.

Смотрите JCB в работе JCB TM на распределении и трамбовки силоса.mp4

АКЦИЯ: СПЕЦЦЕНА ПРИ 100% ОПЛАТЕ · НАВЕСКА В ПОДАРОК*

** Применимость подарка и наличие LiveLink на конкретной машине уточняйте у региональных менеджеров.*

XYWZ.V

JCB LIVE LINK

МАШИНА РАБОТАЕТ.
ДАННЫЕ ПОМОГАЮТ УПРАВЛЯТЬ.

LiveLink превращает эксплуатацию техники
в контролируемый цифровой процесс

LiveLink — цифровой мониторинг парка техники

- **МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ГЕОЗОНЫ**
- **МОТОЧАСЫ И ЗАГРУЗКА**
- **ТОПЛИВО И ПРОСТОИ**
- **СЕРВИС И ОПОВЕЩЕНИЯ**

КОНТРОЛЬ	Знать, где находится техника и где она работала.
ЭКОНОМИКА	Видеть моточасы, простои, использование и расход топлива.
СЕРВИС	Планировать обслуживание и реагировать на предупреждения.
БЕЗОПАСНОСТЬ	Получать уведомления о работе вне заданных зон или часов.

LiveLink: наличие блока телематики, доступные функции, связь и срок подписки уточняйте по конкретной комплектации.

XYWZ.V